

ขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR)

โครงการจ้างเหมาซ่อมสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสสายทาง สส.ถ.๓๐-๐๐๑ บ้านคลองบ้านนอก-บ้านคลองขุดเล็ก หมู่ที่ ๒ และ หมู่ที่ ๕ ตำบลยี่สาร กับตำบลแพรกหนามแดง ขนาดผิวจราจรลาดยางกว้างเฉลี่ย ๖.๐๐ เมตร ยาว ๓,๕๒๕.๐๐ เมตรหนาเฉลี่ย ๐.๐๕ เมตร ไหล่ทางลาดยางข้างละ ๑.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๒๘,๒๐๐.๐๐ ตารางเมตร จำนวน ๑ สาย ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลยี่สารเลขที่ ๑๖/๒๕๖๓ ตำบลยี่สาร อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

๑. ความเป็นมา

เนื่องด้วยตำบลยี่สารประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพการเกษตร การทำสวนมะพร้าว การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ เช่นการเลี้ยงกุ้ง การเลี้ยงปู การเลี้ยงปลากระพง ฯลฯ ซึ่งถนนสายบ้านคลองบ้านนอก-บ้านคลองขุดเล็ก เป็นถนนที่ประชาชนในพื้นที่ ใช้เป็นเส้นทางในการสัญจร ระหว่างหมู่บ้าน และเป็นเส้นทางขนส่งสินค้าทางการเกษตร นักท่องเที่ยวและประชาชนทั่วไปก็สามารถใช้เส้นทางดังกล่าวในการเดินทางเพื่อออกไปสู่ถนนพระราม ๒ ได้สะดวก เพื่อหลีกเลี่ยงการจราจรที่ติดขัดในช่วงวันหยุดที่มีนักท่องเที่ยวเข้ามาเที่ยวชมและเป็นเส้นทางเชื่อมต่อไปยังจังหวัดใกล้เคียง แต่ในปัจจุบัน เส้นทางดังกล่าวพื้นผิวจราจรบางช่วงเกิดความเสียหาย เป็นหลุม บ่อ มีน้ำท่วมขัง ทำให้ถนนเกิดการทรุดตัว หากไม่แก้ไขปรับปรุงอาจทำให้ถนนเกิดความเสียหายเพิ่มขึ้น นอกจากนี้ยังอาจก่อให้เกิดอันตรายกับประชาชน และนักท่องเที่ยวที่ใช้เส้นทางดังกล่าวในการสัญจร ดังนั้นเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชน และพัฒนาให้มีระบบการคมนาคมที่สะดวกปลอดภัยมากยิ่งขึ้น จึงดำเนินการโครงการซ่อมสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสสายทาง สส.ถ.๓๐-๐๐๑ บ้านคลองบ้านนอก-บ้านคลองขุดเล็ก หมู่ที่ ๒ และหมู่ที่ ๕ ตำบลยี่สาร กับตำบลแพรกหนามแดง ขนาดผิวจราจรลาดยางกว้างเฉลี่ย ๖.๐๐ เมตร ยาว ๓,๕๒๕.๐๐ เมตรหนาเฉลี่ย ๐.๐๕ เมตรไหล่ทางลาดยางข้างละ ๑.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๒๘,๒๐๐.๐๐ ตารางเมตร ที่ชำรุดเสียหาย ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลยี่สารเลขที่ ๑๖/๒๕๖๓ จำนวน ๑ สาย ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ขอบเขตการดำเนินงานและระยะเวลาการดำเนินงานที่กำหนดตามข้อกำหนดฉบับนี้

๒. วัตถุประสงค์

เพื่อพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานสำหรับประชาชนในพื้นที่ และประชาชนในพื้นที่ใกล้เคียงสามารถเดินทางไปสู่ชุมชนใกล้เคียง และขนส่งสินค้าทางการเกษตรได้สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย และเป็นการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชน

๓. คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ

๑. มีความสามารถตามกฎหมาย
๒. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
๓. ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
๔. ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราวเนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
๕. เป็นบุคคลซึ่งถูกระงับชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทำงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทำงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย
๖. มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา
๗. เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว

/๘. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์...

๘. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่จังหวัดสมุทรสงคราม ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม ในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

๙. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น

๑๐. เป็นผู้ประกอบการที่ขึ้นทะเบียนงานก่อสร้างสาขาก่อสร้าง ไว้กับกรมบัญชีกลาง (กรณีคณะกรรมการราคากลางได้ประกาศกำหนดให้งานก่อสร้างสาขานั้นต้องขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการไว้กับกรมบัญชีกลาง)

๑๑. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง ในวงเงินไม่น้อยกว่า ๔,๘๗๗,๕๐๐.- บาท (สี่ล้านแปดแสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยบาทถ้วน) และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับหน่วยงานของรัฐ หรือหน่วยงานเอกชนที่จังหวัดสมุทรสงคราม เชื้อถือ

ผู้ยื่นข้อเสนอที่เสนอราคาในรูปแบบของ “กิจการร่วมค้า” ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

(๑) กรณีที่กิจการร่วมค้าได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ กิจการร่วมค้าจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคา และการเสนอราคาให้เสนอราคาในนาม “กิจการร่วมค้า” ส่วนคุณสมบัติด้านผลงานก่อสร้าง กิจการร่วมค้าดังกล่าวสามารถนำผลงานก่อสร้างของผู้เข้าร่วมค้ามาใช้แสดงเป็นผลงานก่อสร้างของกิจการร่วมค้าที่เข้าประกวดราคาได้

(๒) กรณีที่กิจการร่วมค้าไม่ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ นิติบุคคลแต่ละนิติบุคคลที่เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคา เว้นแต่ในกรณีที่กิจการร่วมค้าได้มีข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าเป็นลายลักษณ์อักษรกำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้รับผิดชอบหลักในการเข้าเสนอรากับหน่วยงานของรัฐ และแสดงหลักฐานดังกล่าวมาพร้อมการยื่นข้อเสนอประกวดราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ กิจการร่วมค่านั้นสามารถใช้ผลงานก่อสร้างของผู้เข้าร่วมค้าหลักรายเดียวเป็นผลงานก่อสร้างของกิจการร่วมค้าที่ยื่นข้อเสนอได้

ทั้งนี้ “กิจการร่วมค้าที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่” หมายความว่า กิจการร่วมค้าที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

๑๒. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง

๑๓. ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด

๑๔. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายหรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด

๑๕. ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด

๑๖. ผู้ประกอบการได้ขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ไว้กับ สสว.

๑๗. ผู้เสนอราคาเป็นผู้ขึ้นทะเบียนงานก่อสร้างสาขางานก่อสร้างทางไม่น้อยกว่าชั้นที่ ๖ ประเภทหลักเกณฑ์คุณสมบัติทั่วไป คุณสมบัติเฉพาะ และคุณสมบัติเฉพาะอื่นๆ

๔. คุณลักษณะเฉพาะหรือแบบรูปรายการ

ซ่อมสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตหุ้มสายทาง สส.ถ.๓๐ - ๐๐๑ ถนนสายบ้าน
คลองบ้านนอก-บ้านคลองขุดเล็ก หมู่ที่ ๒ และหมู่ที่ ๕ ตำบลยี่สาร กับตำบลแพรกหนามแดง ขนาดผิวจราจร
ลาดยางกว้างเฉลี่ย ๖.๐๐ เมตร ยาว ๓,๕๒๕.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า
๒๘,๒๐๐.๐๐ ตารางเมตร ที่ชำรุดเสียหาย จำนวน ๑ สาย

๕. ระยะเวลาดำเนินการ

ภายใน ๙๐ วันนับจากวันลงนามในสัญญา ช่วงเดือนมกราคม ๒๕๖๕- มีนาคม ๒๕๖๕

๖. ระยะเวลาส่งมอบพัสดุ

ดำเนินการก่อสร้างและส่งมอบพัสดุให้แล้วเสร็จภายใน...๙๐..วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญา

๗. วงเงินในการจัดหา

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลยี่สาร ได้รับการจัดสรรตามรายการงบประมาณเงินอุดหนุน
เฉพาะกิจตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณปี ๒๕๖๕ ตามหนังสืออำเภออัมพวา ที่
สส ๐๐๒๓.๙/ว๓๐๙๒ ลงวันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๔ เรื่องการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ
พ.ศ.๒๕๖๕ แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับก่อสร้าง/ปรับปรุงซ่อมแซมถนนทางหลวงท้องถิ่น เพื่อดำเนินการ
โครงการซ่อมสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตหุ้มสายทาง สส.ถ.๓๐ - ๐๐๑ ถนนสายบ้านคลองบ้าน
นอก-บ้านคลองขุดเล็ก หมู่ที่ ๒ และหมู่ที่ ๕ ตำบลยี่สาร กับตำบลแพรกหนามแดง วงเงินงบประมาณ
๙,๗๕๕,๐๐๐.- บาท (เก้าล้านเจ็ดแสนห้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

๘. การชำระเงิน

ผู้ว่าจ้างจะจ่ายเงินค่าจ้าง ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ตลอดจนภาษีอากรอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายทั้ง
ปวงด้วยแล้วโดยถือราคาเหมารวมเป็นเกณฑ์ และกำหนดการจ่ายเงินเป็นงวด ๆ ดังนี้

งวดที่๑..... ในอัตราร้อยละ๑๐๐..... ของราคาจ้าง

เมื่อผู้รับจ้างทำงานติดตั้งป้ายโครงการชั่วคราว,ลาดยาง Tack Coat แล้วเสร็จ,ลาด
ยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตผิวทางแล้วเสร็จ,งานตีเส้นจราจรแล้วเสร็จ และงานส่วนอื่นๆ ที่เหลือทั้งหมดให้แล้ว
เสร็จ ครบถ้วน ถูกต้องตามรูปแบบ สัญญา และรายการภายในให้แล้วเสร็จภายใน๙๐..... วัน และ
คณะกรรมการตรวจการจ้างได้ทำการตรวจรับพัสดุไว้เรียบร้อยแล้วพร้อมเบิกจ่ายเงินค่าจ้างงวดสุดท้ายจำนวน
๙,๗๕๕,๐๐๐.๐๐.-บาท (เก้าล้านเจ็ดแสนห้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

การจ่ายเงินตามเงื่อนไขนี้ ผู้ว่าจ้างจะโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้รับจ้าง ทั้งนี้ ผู้รับ
จ้างตกลงเป็นผู้รับภาระเงินค่าธรรมเนียมหรือค่าบริการอื่นใดเกี่ยวกับการโอนเงินที่ธนาคารเรียกเก็บ และ
ยินยอมให้มีการหักเงินดังกล่าวจากจำนวนเงินโอนในงวดนั้น ๆ

๙. ประเภทงานก่อสร้างและสูตรที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้

การปรับราคาค่างานก่อสร้างตามสูตรการปรับราคาตั้งระบุในสัญญาจะนำมาใช้ใน กรณีที่ค่า
งานก่อสร้างลดลงหรือเพิ่มขึ้น โดยวิธีการดังต่อไปนี้

งานผิวทาง

ใช้สูตร $K = 0.30 + 0.10 Mt/Mo + 0.30 At/Ao + 0.20 Et/Eo + 0.10 Ft/Fo$

ดัชนีราคาที่ใช้คำนวณตามสูตรที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ จัดทำขึ้นโดยกระทรวงพาณิชย์

K = ESCALATION FACTOR

It = ดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไปของประเทศ ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด

/Io ดัชนีราคาผู้บริโภค...

Io	=	ดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไปของประเทศ ในเดือนที่เปิดของประกวดราคา
Ct	=	ดัชนีราคาซีเมนต์ ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด
Co	=	ดัชนีราคาซีเมนต์ ในเดือนที่เปิดของประกวดราคา
Mt	=	ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง (ไม่รวมเหล็กและซีเมนต์) ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด
Mt	=	ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง (ไม่รวมเหล็กและซีเมนต์) ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด
Mo	=	ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง (ไม่รวมเหล็กและซีเมนต์) ในเดือนที่เปิดของประกวดราคา
St	=	ดัชนีราคาเหล็ก ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด
So	=	ดัชนีราคาเหล็ก ในเดือนที่เปิดของประกวดราคา
Gt	=	ดัชนีราคาเหล็กแผ่นเรียบที่ผลิตในประเทศ ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด
Go	=	ดัชนีราคาเหล็กแผ่นเรียบที่ผลิตในประเทศ ในเดือนที่เปิดของประกวดราคา
At	=	ดัชนีราคาแอสฟัลท์ ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด
Ao	=	ดัชนีราคาแอสฟัลท์ ในเดือนที่เปิดของประกวดราคา
Et	=	ดัชนีราคาเครื่องจักรกลและบริภัณฑ์ ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด
Eo	=	ดัชนีราคาเครื่องจักรกลและบริภัณฑ์ ในเดือนที่เปิดของประกวดราคา
Ft	=	ดัชนีราคาน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด
Fo	=	ดัชนีราคาน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว ในเดือนที่เปิดของประกวดราคา
Act	=	ดัชนีราคาท่อซีเมนต์ใยหิน ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด
ACo	=	ดัชนีราคาท่อซีเมนต์ใยหิน ในเดือนที่เปิดของประกวดราคา
PVct	=	ดัชนีราคาท่อ PVC ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด
PVCo	=	ดัชนีราคาท่อ PVC ในเดือนที่เปิดของประกวดราคา
GIpt	=	ดัชนีราคาท่อเหล็กอบสังกะสี ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด
GIPo	=	ดัชนีราคาท่อเหล็กอบสังกะสี ในเดือนที่เปิดของประกวดราคา
Pet	=	ดัชนีราคาท่อ HYDENSITY POLYETHYLENE ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด
PEo	=	ดัชนีราคาท่อ HYDENSITY POLYETHYLENE ในเดือนที่เปิดของประกวดราคา
Wt	=	ดัชนีราคาสายไฟฟ้า ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด
Wo	=	ดัชนีราคาสายไฟฟ้า ในเดือนที่เปิดของประกวดราคา

๑๐.วิธีการคำนวณที่ใช้กับสูตรแบบปรับราคาได้

๑. การคำนวณค่าK จากสูตรตามลักษณะงานนั้นๆให้ใช้ตัวเลขดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างของกระทรวงพาณิชย์โดยใช้ฐานของปี๒๕๓๐เป็นเกณฑ์ในการคำนวณ

๒. การคำนวณค่าK สำหรับกรณีที่มีงานก่อสร้างหลายประเภทรวมอยู่ในสัญญาเดียวกันจะต้องแยกค่างานก่อสร้างแต่ละประเภทให้ชัดเจนตามลักษณะของงานนั้นและให้สอดคล้องกับสูตรที่ได้กำหนดไว้

๓. การคำนวณค่าK กำหนดให้ใช้เลขทศนิยม๓ตำแหน่งทุกขั้นตอนโดยไม่มีการปัดเศษและกำหนดให้ทำเลขสัมพันธ์ (เปรียบเทียบ) ให้เป็นผลสำเร็จก่อนแล้วจึงนำผลลัพธ์ไปคูณกับตัวเลขที่หน้าเลขสัมพันธ์นั้น

๔. ให้พิจารณาเงินเพิ่มหรือลดราคางานจากราคาที่ผู้รับจ้างทำสัญญาตกลงกับผู้ว่าจ้างเมื่อค่า K ตามสูตรสำหรับงานก่อสร้างนั้นๆ ในเดือนที่ส่งมอบงานมีค่าเปลี่ยนแปลงไปจากค่า K ในเดือนเปิดซองราคา มากกว่า ๔% ขึ้นไปโดยนำเฉพาะส่วนที่เกิน ๔% มาคำนวณปรับเพิ่มหรือลดค่างานแล้วแต่กรณี (โดยไม่คิด ๔% แรกให้)


๕. ในกรณีที่ผู้รับจ้างไม่สามารถทำการก่อสร้างให้แล้วเสร็จตามระยะเวลาในสัญญา โดยเป็นความผิดของผู้รับจ้าง ค่า K ตามสูตรต่างๆ ที่นำมาใช้ในการคำนวณค่างาน ให้ใช้ค่า K ของเดือนสุดท้ายตามอายุสัญญาหรือค่า K ของเดือนที่ส่งมอบงานจริง แล้วแต่ค่า K ตัวใดจะมีค่าน้อยกว่า



๖. การจ่ายเงินแต่ละงวดให้จ่ายค่างานที่ผู้รับจ้างทำได้แต่ละงวดตามสัญญาไปก่อน ส่วนค่างานเพิ่มหรือค่างานลดลง ซึ่งจะคำนวณได้ต่อเมื่อทราบดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง ซึ่งนำมาคำนวณหาค่า K ของเดือนที่ส่งมอบงานงวดนั้นๆ เป็นที่แน่นอนแล้ว เมื่อคำนวณเงินเพิ่มได้ให้ขอทำความตกลงเรื่องการรับเงินกับสำนักงานประมาณ

สูตรการปรับราคา (สูตรค่า K) จะต้องคงที่ที่ระดับที่กำหนดไว้ในวันแล้วเสร็จตามที่กำหนดไว้ในสัญญาหรือภายในระยะเวลาที่จังหวัดได้ขยายออกไป โดยจะใช้สูตรของทางราชการที่ได้ระบุไว้

หมายเหตุ

ประชาชนผู้สนใจ สามารถวิจารณ์เสนอข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ เกี่ยวกับร่างขอบเขตของงานนี้ เป็นลายลักษณ์อักษร โดยไปรษณีย์ตอบรับด่วนพิเศษ (EMS) ส่งมาที่ ที่ว่าการอำเภออัมพวา งานการเงินและบัญชี อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม ๗๕๑๑๐

ลงชื่อ..........ประธานกรรมการ
(นางไฉยวิวัฒน์ ชูช่อแก้ว)

ลงชื่อ..........กรรมการ ลงชื่อ..........กรรมการและเลขานุการ
(นายวัลลพ ขำโขงงาม) (นายเชมทัต แซ่ตัน)